

Wykaz środków trwałych Gminy Czarny Bór urządzeń wodociągowych - będących w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze wg stanu na 18 czerwca 2018 r. - załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/249/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 czerwca 2018 roku

nr

Nowa l.p.	L.p. w odniesieniu do nr obiektu	Rejon	Ogólna nazwa	Nazwa środka trwałego	% stopa amortyzacji	KŚT	Nr inwentarzowy	% stopa amortyzacji	Wartość BO zwiększenie zmniejszenie w zł	Umorzenie BO zwiększenie zmniejszenie w zł	01.2018 (w przeliczeniu na 1 miesiąc) w zł	Adres posadowienia	Nr działki	Charakterystyka	Materiał	Rok budowy	Długość	J.M.	Ilość	Wartość rynkowa z operatu szacunkowego w zł
				Urządzenia wodociągowe																
				CZARNY BÓR																
44	19.1	Czarny Bór	ujęcie wody głębinowe	obudowa studni głębinowej o wymiarach 3,00x1,90x wysokość=1,95=11,12 m3	4,5	211						ujęcie wody "Dzierżoniów", ul. Kamiennogórska	nr 10/6	Przepompownia wody: obiekt żelbetonowy, kubatura pomieszczenia pomp (komory): 3,00x1,90xwys.1,95=11,12 m3. Obiekt położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 367 z Czarnego Boru do Kamiennej Góry, wykonany jest żelbetonu w nasypie przy studni głębinowej (obecnie wyłączonej z eksploatacji, z uwagi na nadmiar manganu). Przepompownia zasilana jest grawitacyjnie z ujęcia powierzchniowo-drenażowego przy ul. Leśnej położonego powyżej przepompowni przy ul. Kamiennogórskiej. Włazy stalowe. Obiekt posiada przyłącze energetyczne i instalacje elektryczne. Instalacje wraz z szafką zasilająco-rozdziałczą są zdewastowane.		1980		szt.	1	2 383,00
45	19.2	Czarny Bór	ujęcie wody głębinowe	pompa SM 4	14,0	440						ujęcie wody "Dzierżoniów", ul. Kamiennogórska	nr 10/6	Pompa typ SM 4, moc 1,5 kW, producent Hydro-VACUM		1980		szt.	1	440,00
46	19.3	Czarny Bór	ujęcie wody głębinowe	pompa D2	14,0	440						ujęcie wody "Dzierżoniów", ul. Kamiennogórska	nr 10/6	Pompa typ D2, moc 1,5 kW		1980		szt.	1	440,00
47	19.4	Czarny Bór	ujęcie wody głębinowe	przyłącze energetyczne z uzbrojeniem	10,0	611						ujęcie wody "Dzierżoniów", ul. Kamiennogórska	nr 10/6	Przyłącze energetyczne z uzbrojeniem: stycznik SM-0		1980		szt.	1	1 120,00
48	19.7	Czarny Bór	ujęcie wody głębinowe	studnia z prefabrykowanych elementów betonowych DN 1500, głębokość 2,0 m	4,5	211						ujęcie wody "Dzierżoniów", ul. Kamiennogórska	nr 10/6	Ujęcie wodne - "Dzierżoniów". Studnia wykonana jest z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B-45. Posiada ona całokowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kragami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm, studnie o średnicy 1500 mm, głębokość H=2 0 m		1980		szt.	1	2 353,00
49	19.8	Czarny Bór	ujęcie wody głębinowe	pompa głębinowa	14,0	440						ujęcie wody "Dzierżoniów", ul. Kamiennogórska	nr 10/6	Pompa głębinowa G.40 XII-SGMO/14/2,2		1980		szt.	1	1 661,00
50	19.9	Czarny Bór	ujęcie wody głębinowe	ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej w ramach 1,30x2,00 9 szt. z brama i bramką	4,5	291						ujęcie wody "Dzierżoniów", ul. Kamiennogórska	nr 10/6	Ogrodzenie strefy bezpośredniej - siatka w ramach (1,30x2,2,00 m) na słupkach prefabrykowanych betonowych - pozostało 9 szt., brama i bramka, długość 4 m.b. - 22 m.b.		1980		m.b.	22	238,00
51	20.1	Czarny Bór	ujęcie wody	studnia z prefabrykowanych elementów betonowych DN 2000, głębokość 2,0 m	4,5	211						ul. Leśna	nr 11	Ujęcie wodne "Borówno". Komora studni głębinowej wykonana jest z kregów betonowych o średnicy DN = 2,00 m, wysokości 3,00 m. Obiekt posiada przyłącze energetyczne oraz instalację elektryczną.		1989		szt.	1	6 969,00
52	20.2	Czarny Bór	ujęcie wody	studnia z prefabrykowanych elementów betonowych DN 2000, głębokość 3 m	4,5	211						ul. Leśna	nr 11	Studnia z kregów żelbetonowych. Przebudowa wraz z oddaniem do eksploatacji w lipcu 2015 r. Obiekt posiada przyłącze energetyczne i instalację elektryczną. Komora studni głębinowej wykonana jest z kregów betonowych o średnicy DN = 2,00 m, wysokości 3,00 m. Obiekt posiada przyłącze energetyczne oraz instalację elektryczną.		1989		szt.	1	4 846,00
53	20.3	Czarny Bór	ujęcie wody	pompa głębinowa	14,0	440						ul. Leśna	nr 11	Pompa głębinowa		1989		szt.	1	3 203,00
54	20.4	Czarny Bór	ujęcie wody	przyłącze energetyczne z uzbrojeniem elektrycznym	10,0	611						ul. Leśna	nr 11	Przyłącze energetyczne z uzbrojeniem: tablica rozdzielcza pompy, wyłącznik główny 100A, stycznik ID 4, przekaźnik termiczny TSA 45P		1989		szt.	1	2 736,00
55	20.5	Czarny Bór	ujęcie wody	ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej	4,5	291						ul. Leśna	nr 11	Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1,5 m na słupkach + brama i bramka z profili stalowych, długość ogrodzenia 60 m.b.		1989				5 784,00
56	23.5	Czarny Bór	przepompownia wody	zbiornik stalowy retencyjny o poj. 50 m3	10,0	604						ul. Leśna na terenie dawnej kopalni melafiru Borówno	nr 287	Zbiornik stalowy retencyjny o poj. 50 m3		1989		szt.	1	35 122,00
57	24.1	Borówno	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa z rur stalowych Ø 50	4,5	211								Rura stalowa Ø 50 przesyłowa od ujęcia wody - studni głębinowej do zbiornika stalowego na terenie kopalni Melafiru w Borównie	Stal	1980	1.250 m.b.			268 251,90
58	24.2	Borówno	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa Ø 50	4,5	211								Rura stalowa Ø 50 przesyłowa	Stal	1980	300 m.b.			42 559,70
59	24.3	Borówno	przyłącza wodociągowe	przyłącza wodociągowe stalowe Ø 40	4,5	211								Przyłącza stalowe Ø 40	Stal	1980	450 m.b.			37 356,50
60	24.4	Borówno	przyłącza wodociągowe	przyłącza wodociągowe stalowe Ø 32	4,5	211								Przyłącza stalowe Ø 32 (w operacji z 09.2017 jest PE 32)	Stal (w operacji z 09.2017 jest PE)	1995	610 m.b.			50 888,37
61	24.5	Borówno	przyłącza wodociągowe	przyłącza wodociągowe stalowe Ø 25	4,5	211								Przyłącza stalowe Ø 25 (w operacji z 09.2017 jest PE 25)	Stal (w operacji z 09.2017 jest PE)	1995	890 m.b.			73 077,29
62	24.6	Borówno	sieć wodociągowa	armatura uliczna: źródło uliczny	4,5	211								Armatura: źródło uliczny, pozostała armatura w opisie		1980		szt.	1	1 302,00

Nowa l.p.	L.p. w odniesieniu do nr obiektu	Rejon	Ogólna nazwa	Nazwa środka trwałego	% stopa amortyzacji	KŚT	Nr inwentarzowy	% stopa amortyzacji	Wartość BO zwiększenie zmniejszenie w zł	Umorzenie BO zwiększenie zmniejszenie w zł	01.2018 (w przeliczeniu na 1 miesiąc) w zł	Adres posadowienia	Nr działki	Charakterystyka	Materiał	Rok budowy	Długość	J.M.	Ilość	Wartość rynkowa z operatu szacunkowego w zł	
78	27.1	Czarny Bór	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa z rur PCV Ø150	4,5	211								Rura PCV Ø 150 przesyłowa	PCV	1992	4.400 m.b.			1 015 661,76	
79	27.2	Czarny Bór	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur PCV Ø100	4,5	211								Rura PCV Ø 100 przesyłowa	PCV	1992	1.200 m.b.			164 729,85	
80	27.3	Czarny Bór	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur stalowych Ø100	4,5	211								Rura stalowa Ø 100 przesyłowa	Stal	1980	1.500 m.b.			223 274,42	
81	27.4	Czarny Bór	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur stalowych Ø90	4,5	211								Rura PCV Ø 90 przesyłowa	PCV	1992	1.600 m.b.			208 094,75	
82	27.5	Czarny Bór	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe z rur stalowych Ø40	4,5	211								Przylączy PE Ø 40	PE	1992	3.400 m.b.			288 243,94	
83	27.6	Czarny Bór	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe z rur stalowych Ø32	4,5	211								Przylączy stalowa Ø 32	Stal	1980	2.100 m.b.			168 057,82	
84	27.7	Czarny Bór	sieć wodociągowa	armatura uliczna: zdroj uliczny	4,5	211								Armatura: zdroj uliczny, pozostała armatura w opisie		1980		szt.	1	1 302,00	
				GRZĘDY																	
33	16.1	Grzędy Górne	ujęcie wody studziennie-drenażowe	ujęcie wody studziennie-drenażowe	2,5	225							oddział 98 Leśnictwa Grzędy	działka leśna - oddział nr 98 Leśnictwa Grzędy (działka gruntu nr 88).		1998		kpl	1	3 586,00	
34	16.2	Grzędy Górne	ujęcie wody studziennie-drenażowe	system drenażowy z rur perforowanych	2,5	225							Grzędy Górne - oddział 98 Leśnictwa Grzędy	działka leśna - oddział nr 98 Leśnictwa Grzędy (działka gruntu nr 88).		1998		m.b.	36	4 925,00	
35	16.3	Grzędy Górne	ujęcie wody studziennie-drenażowe	ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej	4,5	291							oddział 98 Leśnictwa Grzędy	działka leśna - oddział nr 98 Leśnictwa Grzędy (działka gruntu nr 88).		1998		m.b.	141	5 607,00	
36	17.1	Grzędy	hydrofornia	hydrofornia, obiekt murowany 51,03 m3 (3,50x5,40xwys.2,70) z dachem dwuspadowym	2,5	101							hydrofornia (pompownia) nieopodal budynku 41	nr 262	Przepompownia wody: obiekt murowany, wolnostojący, kubatura: 51,03 m3 (3,50x5,40xwys. 2,70 m). Obiekt wolnostojący wykonany z bloczków żużłobetonowych, dach z elementów konstrukcyjnych drewnianych pokryty blachą trapezową niskoprofilowaną, tynki zewnętrzne i wewnętrzne: cementowo-wapienne pomalowane farbą emulsyjną . Posadzka betonowa pokryta płytkami. Drzwi wejściowe stalowe. Obiekt wyposażony jest w grzejnik elektryczny. Kanał wentylacyjny - blachownicowy o przekroju kwadratowym.		1997			12 349,00	
37	17.2	Grzędy	hydrofornia	zestaw pompowy	14,0	440							hydrofornia (pompownia) nieopodal budynku 41	nr 262	Pompa SKA 4.03, N=2,2kW		1997		szt.	1	965,00
38	17.3	Grzędy	hydrofornia	zbiornik hydroforowy	10,0	604							hydrofornia (pompownia) nieopodal budynku 41	nr 262	Zbiornik hydroforowy HVP 500 o poj. 500 dm3		1997		szt.	1	1 151,00
39	17.4	Grzędy	hydrofornia	przylączy energetyczne z uzbrojeniem elektrycznym	10,0	611							hydrofornia (pompownia) nieopodal budynku 41	nr 262	Przylączy energetyczne z uzbrojeniem:sterowanie: stycznik JVC 1-24, wyłącznik ciśnieniowy wraz z przylączyem energetycznym		1997		szt.	1	1 440,00
40	18.1	Grzędy	hydrofornia	hydrofornia, obiekt murowany 17,10 m3 ze stropodachem płaskim	2,5	101							koło budynku nr 88, "Ptasi Śpiew"	nr 456	Przepompownia wody: obiekt murowany, wolnostojący, kubatura: 17,10 m3 (wymary: 3,0x3,0xwys.1,90 m). Obiekt położony jest przy budynku nr 88 w Grzędach; jest murowany z bloczków betonowych i żużłobetonowych nietynkowanych przy drodze w Grzędach, wolnostojący, wbudowany w skarpe. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Posadzka betonowa. Drzwi stalowe. Obiekt posiada przylączy energetyczne i instalację elektryczną		1990			3 680,00	
41	18.2	Grzędy	hydrofornia	zestaw pompowy SKA 4.0	14,0								koło budynku nr 88, "Ptasi Śpiew"	nr 456	Pompa SKA 4.03, N=2,2 kW producent ZPU HYDRO-VACUM		1990		szt.	1	965,00
42	18.3	Grzędy	hydrofornia	zbiornik hydroforowy HVP 301	10,0	604							koło budynku nr 88, "Ptasi Śpiew"	nr 456	Zbiornik HVP 301, producent ZPU HYDRO-VACUM		1990		szt.	1	1 115,00
43	18.4	Grzędy	hydrofornia	przylączy energetyczne z uzbrojeniem elektrycznym	10,0	611							koło budynku nr 88, "Ptasi Śpiew"	nr 456	Przylączy energetyczne z uzbrojeniem; sterowanie: stycznik JVC1-24 (SMO), wyłącznik ciśnieniowy		1990		szt.	1	1 440,00
69	26.1	Grzędy	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa Ø150	4,5	211								Rura PCV Ø 150 przesyłowa	PCV	1996	1.270 m.b.			293 156,92	
70	26.2	Grzędy	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur PVC Ø110	4,5	211								Rura PCV Ø 110 przesyłowa	PCV	1996	1.500 m.b.			205 912,32	
71	26.3	Grzędy	sieć wodociągowa	wodociąg odpływowy z rur	4,5	211								Rurociąg odpływowy od studni ze źródła P-5 w Grzędach Górnych z rur PCV	PCV	1996	610 m.b.			79 336,13	

Nowa l.p.	L.p. w odniesieniu do nr obiektu	Rejon	Ogólna nazwa	Nazwa środka trwałego	% stopa amortyzacji	KŚT	Nr inwentarzowy	% stopa amortyzacji	Wartość BO zwiększenie zmniejszenie w zł	Umorzenie BO zwiększenie zmniejszenie w zł	01.2018 (w przeliczeniu na 1 miesiąc) w zł	Adres posadowienia	Nr działki	Charakterystyka	Materiał	Rok budowy	Długość	J.M.	Ilość	Wartość rynkowa z operatu szacunkowego w zł
72	26.4	Grzędy	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur PCV Ø 50	4,5	211								Rura PCV Ø 50 przesyłowa	PCV	1996	480 m.b.			44 174,15
73	26.5	Grzędy	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur PCV Ø 50	4,5	211								Rura stalowa Ø 50 przesyłowa	Stal	1993	530 m.b.			75 188,81
74	26.6	Grzędy	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur PE Ø 63	4,5	211								Rura PE Ø 63 przesyłowa	PE	1996	360 m.b.			60 603,26
75	26.7	Grzędy	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe z rur PE Ø 40	4,5	211								Przylączy PE Ø 40	PE	1996	1.100 m.b.			93 255,39
76	26.8	Grzędy	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe z rur PE Ø 32	4,5	211								Przylączy PE Ø 32	PE	1996	1.260 m.b.			105 113,69
77	26.9	Grzędy	sieć wodociągowa	armatura uliczna: źródło uliczny	4,5	211								Armatura: źródło uliczny, pozostała armatura w opisie		1996				2 171,00
				JACZKÓW-WITKÓW																
63	25.1	Jaczków	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa Ø 80	4,5	211								Rura stalowa Ø 80 przesyłowa	Stal	1985	800 m.b.			171 681,21
64	25.2	Jaczków	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa Ø 90	4,5	211								Rura PCV Ø 90 przesyłowa	PCV	1994	420 m.b.			54 624,87
65	25.3	Jaczków	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa Ø 63	4,5	211								Rura PE Ø 63 przesyłowa	PE	1994	360 m.b.			60 603,26
66	25.4	Jaczków	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe stalowe Ø 32	4,5	211								Przylączy stalowe Ø 32	Stal	1985	820 m.b.			65 750,24
67	25.5	Jaczków	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe PE Ø 40	4,5	211								Przylączy PE Ø 40	PE	1994	1.200 m.b.			101 733,15
68	25.6	Jaczków	sieć wodociągowa	armatura uliczna: źródło uliczny	4,5	211								Armatura: źródło uliczny, pozostała armatura w opisie		1985		szt.	1	1 447,00
85	28.1	Witków	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa z rur stalowych 80	4,5	211								Rura stalowa Ø 80 przesyłowa	Stal	1993	1.600 m.b.			343 362,43
86	28.2	Witków	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur PCV Ø 90	4,5	211								Rura PCV Ø 90 przesyłowa	PCV	1995	560 m.b.			72 833,16
87	28.3	Witków	sieć wodociągowa	sieć wodociągowa przesyłowa z rur PCV Ø 63	4,5	211								Rura PCV Ø 63 przesyłowa	PCV	1995	420 m.b.			37 896,64
88	28.4	Witków	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe z rur stalowych Ø 32	4,5	211								Przylączy stalowe Ø 32	Stal	1993	3.200 m.b.			256 088,10
89	28.5	Witków	przylączy wodociągowe	przylączy wodociągowe z rur stalowych Ø 40	4,5	211								Przylączy PE Ø 40	PE	1995	2.660 m.b.			225 508,49
90	28.6	Witków	sieć wodociągowa	armatura uliczna: źródło uliczny	4,5	211								Armatura: źródło uliczny, pozostała armatura w opisie		1993		szt.	1	2 089,00
				BORÓWNO																
91		Borówno	sieć wodociągowa z rur Ø 90		4,5	210								Sieć wodociągowa: rury Ø 90, długość: 281,80 m.b.; wartość 15.467,51 (działka nr 125, obręb 2.0001 Borówno);		2016				15 467,51
92		Borówno	przylączy wodociągowe		4,5	210								Przylączy wodociągowe Ø 63, długość: 151,40 m.b., wartość: 7.879,41 zł (działki nr 80, 68 i 79). Rok rozpoczęcia eksploatacji: 2016; działki nr 80, 68, 79, obręb 2.0001 Borówno		2016				7 879,41
Razem wartość urządzeń kanalizacyjnych																				5 023 194,44